

# Le chevalier arlequin

**Nom latin : Chevalier arlequin  
(Tringa erythropus)**

**Il existe 2 chevaliers aux pattes rouge-orange : le chevalier gambette et le chevalier arlequin (plus rare en baie).**

Mise à jour le 02 février  
2022


Si en plumage nuptial, il ne peut être confondu avec nul autre en raison de son plumage presque entièrement noir ponctué de blanc sur le dos, en période hivernale, il est souvent confondu avec le chevalier gambette. Le plumage est complètement différent entre l'hiver et la période nuptiale, ce qui lui a en conséquence valu son nom d'arlequin. En plumage, d'hiver, le Chevalier arlequin est entièrement gris clair, avec un sourcil blanc descendant derrière l'œil. Les pattes sont rouges. En plumage nuptial, il est complètement noir pigmenté de points blancs. Les pattes deviennent noires.

Dans son aire de nidification située dans l'extrême nord de l'Europe (nord de la Scandinavie, nord-ouest de la Russie). Il hiverne depuis l'ouest de l'Europe à travers la Méditerranée jusqu'en Afrique équatoriale, et vers l'est dans le Golfe Persique et l'Inde jusqu'en Asie du Sud-est, dans le sud-est de la Chine et à Taiwan. Il fréquente la toundra boisée ainsi que les tourbières et les marécages de la taïga. Il migre ensuite vers le sud pour passer l'hiver jusqu'en Afrique équatoriale, en Inde et en Asie du Sud-est. En hiver et en migration, on le trouve dans les marais salants, les estuaires vaseux et les lagunes saumâtres.

Il se nourrit principalement de petits mollusques qu'il prélève grâce à son long bec légèrement incurvé, mais aussi d'insectes aquatiques qu'il capte à la surface.

2 ou 3 individus fréquentent régulièrement le fond de la baie, avec un maximum de 8 individus en passage au cours de l'été 2020.





## LE CHEVALIER GAMBETTE VS LE CHEVALIER ARLEQUIN

Avec leurs longues pattes rouges et leur bec rouge, le Chevalier arlequin et le Chevalier gambette peuvent être confondus facilement.

Comment les différencier ?

D'abord la taille, l'arlequin est plus grand et plus élancé que le gambette.

Ensuite, le bec, chez l'arlequin, il est plus long, à la pointe légèrement incurvée vers le bas, et si celui du gambette est uniformément rouge à la base, seule la mandibule inférieure est rouge chez l'arlequin.

Autre critère, l'arlequin possède un sourcil blanc que l'on ne retrouve pas chez le gambette.

